

PLANTA BAJA



PLANTA SÓTANO

DIMENSIONAMIENTO DERIVACIONES

APARATO	AGUA FRIA	AGUA CALIENTE	DESAGUE
LAVABO	12,4 mm.	12,4 mm.	32 mm.
BIDÉ	12,4 mm.	12,4 mm.	32 mm.
INODORO	12,4 mm.	——	110 mm.
BAÑERA	16,2 mm.	16,2 mm.	40 mm.
DUCHA	12,4 mm.	12,4 mm.	40 mm.
FREGADERO	12,4 mm.	12,4 mm.	40 mm.
LAVAPLATOS	16,2 mm.	——	40 mm.
LAVADORA	16,2 mm.	——	40 mm.
GRIFO LIMPIO	12,4 mm.	——	——

OBSERVACIONES: LOS VALORES CORRESPONDEN A DIAMETROS INTERIORES

LEYENDA DE SANEAMIENTO

- Bajante
- Tubería colgada de PVC
- Tubería enterrada de PVC
- Tubería empotrada de PVC
- Sifón individual
- Bote Sifónico
- Sumidero sifónico hierro fundido

PROYECTO BÁSICO y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE ESCUELA DE EDUCACIÓN

TESO DE LA FERIA.
ALBA DE TORMES (SALAMANCA).
PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBA DE TORMES

JUAN CARLOS GARCÍA FRAILE
ARQUITECTO
FRAILE ARQUITECTO, S.L.P.
Pº Dr. Torres Villarroel nº 10, 7º A
37008 Salamanca
tfno/fax: 923-23-17-83
móvil: 630-74-88-66
info@eltallerdearquitecto.es

El presente documento es copia del original, del que es autor el arquitecto firmante. Su utilización total ó parcial, así como cualquier reproducción ó cesión a terceros requerirá la previa autorización expresa del autor, quedando en todo caso prohibidas modificación unilateral del mismo.

DENOMINACIÓN	FECHA	ESCALA
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO	ENERO 2009	1/100

PLANO Nº i — 2